

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSC «PIVDENTEST»

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA0.YT.041316-20
Зареєстрований в Реєстрі органу по сертифікації
Registered at the Record of certification body under

Термін дії з 13 квітня 2020 до 12 квітня 2021

Срок действия с
Term of validity is from

3920

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція (тип) Матеріал полімерний в рулонах для крівлі та гідроізоляції
Продукція (тип) ТМ "PLASTFOIL ART", "PLASTFOIL GEO"
Production (type)

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ДСТУ EN 13956:2017 (EN 13956:2012, IDT) пп. 5.2.1-5.2.3, 5.2.9-5.2.12;
Соответствует требованиям ДСТУ EN 13967:2019 (EN 13967:2012, IDT) пп. 5.2-5.7, 5.13, 5.14.
Comply with the requirements

Виробник (и) продукції АТ "РВК" 191014, м. Санкт-Петербург, пров. Саперний, д. 1, літера "А" Росія,
Изготовитель (и) продукции виробнича площа: Філія ТОВ "ЦЕНОПЛЕКС СПБ" 187110, Ленінградська обл.,
Producer (s) Кірсський р-н, м Кіриші, шосе Ентузіастів, д. 36, Росія

Сертифікат видано АТ "РВК" 191014, м. Санкт-Петербург, пров. Саперний, д. 1, літера "А" Росія
Сертифікат выдан
Certificate is issued on

Додаткова інформація Продукція, що виробляється серійно в період з 13.04.2020 до 12.04.2021, з
Дополнительная информация урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один раз
Additional information на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації Орган з сертифікації
Сертифікат выдан органом по сертификации ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Certificate is issued by the certification body «ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«ПІВДЕНТЕСТ»,
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14.

На підставі Протоколу сертифікаційних випробувань № Т041320/20 від 13.04.2020 р.
На основании ВЛ ТОВ 'ВСЦ 'ПІВДЕНТЕСТ', 49054, Україна,
On the grounds of Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Сєргія Нігояна, 50
Код ЄДРПОУ 13429259

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации
Director of the certification body



підпис

В.О. Торба

ініціали, прізвище

Чистість сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92